

NÁVOD K POUŽITÍ

Běžecký pás ELITON FORZA L589S




Pozor: V souladu s pravidly udržitelného rozvoje může výrobce v případě potřeby zařízení upravovat bez nutnosti informovat o tom uživatele. Vše závisí na konkrétním modelu.

OBSAH

1. Krátký popis výrobku	1
2. Bezpečnostní pokyny a výstrahy.....	2
3. Instalace.....	5
4. Obsluha	7
5. Pravidelná údržba	14

1. Krátký popis výrobku

Monofukční běžecký pás s motorem



Hlavní parametry a seznam dílů								
Hlavní technické parametry								
Č.	Názvy parametrů	Popis						
1	Jmenovité napětí	220-240 V						
2	Jmenovitá frekvence	50-60 Hz						
3	Výkon	5,0 HP						
4	Rychlost	1.0-20 km/h						
5	Plocha na běhání	1450*580 mm						
6	Maximální hmotnost uživatele	150 kg						
7	Hmotnost netto	102 kg						
8	Rozměry pro rozložení	2040*930*1480 mm						
9	Funkce (volitelně)	Běhání (rám na dřepy, masážní přístroj, činky)						
Seznam balení								
Č.	Název	Jedn.	Počet		Č.	Název	Jedn.	Počet
1	Kompletní zařízení	sada	1		3	Kryt	sada	1
2	Konzole	sada	1		4	Taška na příslušenství	sada	1
Obsah tašky na příslušenství								
Č.	Název	Počet	Č.	Název	Počet			
1	Šroub M10*50	4	6	Kabel napájení	1			
2	Šroub M8*25	4	7	Silikonový olej	1			
3	Vnitřní šestihranný klíč 5 mm	1	8	Návod k obsluze	1			

4	Vnitřní šestihranný klíč 6 mm	1	9	Kabel MP3	1
---	----------------------------------	---	---	-----------	---

2. Bezpečnostní pokyny a výstrahy

Poznámky: Před složením běžeckého pásu se ujistěte, že je sklon „nulový“.

Pozor: Před použitím si pozorně přečtěte návod.

- ◆ Běžecký pás je vhodný pro použití v interiérech a měl by být uchováván v uzavřených místnostech. Vyhýbejte se vlhkosti a na běžecký pás nelijte vodu.
- ◆ Před zahájením cvičení si oblékněte vhodné sportovní oblečení a obuv. Zakazuje se na běžeckém pásu cvičit na bosu.
- ◆ Zástrčka s vysokým výkonem musí být uzemněna a elektrická zásuvka by měla mít samostatný obvod – není povoleno sdílet ho s jinými elektrickými zařízeními.
- ◆ Pro zamezení nehodám nedovolte dětem, aby se přibližovaly k zařízení.
- ◆ Zamezte přetěžování zařízení z hlediska délky cvičení – v opačném případě může dojít k poškození motoru a řídicí jednotky a k urychlení opotřebení ložiska, samotného pásu a běžecké desky. Pravidelně se věnujte údržbě zařízení.
- ◆ Ze zařízení pravidelně otírejte prach, abyste zabránili silným elektrostatickým výbojům.
- ◆ Po použití odpojte elektrické napájení.
- ◆ Během cvičení zajistěte dobrou ventilaci.
- ◆ Je nutné připnout si bezpečnostní lanko k oblečení pro zajištění, že se zařízení v nouzové situaci zastaví.
- ◆ Pokud se během používání zařízení nebudete cítit dobře, cvičení přerušete a poradíte se s lékařem.
- ◆ Silikonový olej po použití uchovávejte mimo dosah dětí.
- ◆ Pokud je poškozen napájecí kabel, obraťte se ve věci jeho opravy na náš kvalifikovaný servisní personál – není povoleno demontovat kabel jen na základě vlastního uvážení.



Zakázané činnosti

- ◆ Zařízení nepoužívejte, pokud má prasklý nebo odlomený kryt (je odhalená jeho vnitřní struktura) a také ho nepoužívejte během lepení – díly mohou odpadnout.
---- V opačném případě může dojít k nehodě nebo zranění.
- ◆ Během cvičení neskákejte.
---- Pád může zapříčinit zranění.
- ◆ Zařízení neuchovávejte ve vlhkých místnostech, jako je koupelna, ani v jejich blízkosti.
- ◆ Zařízení neumísťujte na přímé sluneční světlo nebo na místa

s vysokou teplotou, např. v blízkosti kotle nebo topného zařízení.

---- V opačném případě může dojít k úniku a požáru.

- ◆ Zařízení nepoužívejte, pokud je napájecí kabel poškozen nebo pokud je zástrčka uvolněna.

---- V opačném případě může dojít k zásahu elektrickým proudem, ke zkratu nebo požáru.

- ◆ Nepoškozujte, násilím neohýbejte ani nepřetácejte napájecí kabel. Na zařízení ani na napájecí kabel nepokládejte těžké předměty.

---- V opačném případě může dojít k požáru nebo k zásahu elektrickým proudem.

- ◆ Nedovolte, aby zařízení používaly více než 2 osoby ve stejnou dobu a nepřibližujte se k zařízení, pokud ho používá jiná osoba.

---- V opačném případě může dojít k nehodě nebo zranění způsobenému pádem.

- ◆ Mentálně postižené osoby nebo osoby, které nedokáží zařízení samy obsluhovat, nemohou běžecí pás používat.

---- V opačném případě může dojít k nehodě nebo zranění. Během cvičení nepijte vodu ani vodu nenalévejte.

- ◆ V opačném případě může dojít k zásahu elektrickým proudem a k požáru. Je to přísně zakázáno!

- ◆ Lidé, kteří málokdy cvičí, by se neměli náhle pouštět do intenzivního tělesného cvičení.

- ◆ Nepoužívejte zařízení po jídle nebo když se uživatel cítí unaven.

---- V opačném případě může dojít k újmě na zdraví.

- ◆ Tento výrobek je určen pro rodinné použití, nelze ho používat ve školách, tělocvičnách apod. Existuje riziko úrazu.

- ◆ Nepoužívejte zařízení, pokud máte v kapsách kalhot tvrdé předměty.

---- V opačném případě může dojít k nehodě nebo zranění.

- ◆ Nepoužívejte, když je poškozená, znečištěná nebo mokrá zástrčka zařízení.

- ◆ V opačném případě může dojít k zásahu elektrickým proudem, ke zkratu nebo požáru. Neobsluhujte zařízení mokřima rukama!

- ◆ Pokud zařízení není používáno, vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

---- Prach a vlhkost mohou způsobit stárnutí izolace a vést k požáru.

- ◆ Toto zařízení není určeno k používání lidmi (včetně dětí) s omezenými tělesnými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi nebo lidmi bez zkušeností a vědomostí, leda by na ně dohlížely jiné osoby nebo by získaly instruktáž z oblasti používání zařízení od osoby zodpovídající za jejich bezpečnost.

- ◆ Dohlízejte na děti, aby si se zařízením nehrály.



Uzemnění!


- ◆ Tento výrobek musí být uzemněný. Pokud zařízení není v pořádku, uzemnění zajišťuje zabezpečení pro elektrický proud, čímž snižuje riziko zásahu elektrickým proudem.

- ◆ Tento výrobek je vybaven zástrčkou napájení se zemnicím kabelem. Zástrčku plně zasuněte do standardní zásuvky.
- ◆ Nesprávné zapojení zemnicího kabelu zařízení může způsobit zásah elektrickým proudem. V případě pochybností ohledně správnosti uzemnění výrobku svěřte jeho kontrolu profesionálové.
- ◆ Používejte zásuvky stejného tvaru jako má zástrčka s uzemněním. Na zástrčku nepoužívejte adaptér.


3. Instalace

Během instalace nejdříve upevněte všechny šrouby, následně je dotáhněte po dokončení montáže rámu.


1. Položte zařízení rovně na zem. Přestříhnete nylonová lanka na obou stranách základny a postavte sloupky a konzole tak jako na obrázku níže (zařízení je těžké, proto by ho měly montovat dvě osoby).




2. Použijte šestihranný klíč 6# a šrouby M10*50 a M8*25 k zapadnutí sloupku do základny stejně jako na obrázku níže (nezamačkávejte).



3. Použijte šestihranný klíč 6# a šrouby M8*25 k upevnění konzole ke sloupkům (nezamačkávejte).




4. (Před provedením úkonů z kroku 5 nejdříve zamáčkněte všechny šrouby. Pokud je dané zařízení multifunkční model, proveďte tento krok na konci). S pomocí šroubováku a šroubu M5*14 nainstalujte rohové kryty podstavce krytu sloupků.



5. Silikonový olej dolijte před použitím pásu takto:



A. Otevřete kryt silikonové olejové trubice na předním krytu motoru.



B. Odřízněte horní část lahvičky se silikonovým olejem.




C. Vytlačte silikonový olej z otvoru (ne více než 90 ml, jinak přeteče) a pak víko namáčknete zpět.




90 ml

10. Zapojte kabel napájení jako níže:



11. Umístěte bezpečnostní klíč do polohy zachycené na ilustraci a stiskněte tlačítko Start pro spuštění běžeckého pásu.



POZOR: po dokončení instalace se ujistěte, zda byly všechny šrouby dotaženy v souladu s požadavky, a před přivedením napájení si ověřte, jestli nebyl nějaký díl vynechán.

4. Ovládání

Obsluha běžeckého pásu

1. Správně zasuňte zástrčku napájení a zapněte přepínač (v červené barvě) (1). Po spuštění uslyšíte zvukový signál a následně se rozsvítí displej (u systémů s TFT displejem zabere vstup do rozhraní spouštění se více času).



2. Když se běžecký pás nepoužívá, uchovávejte bezpečnostní klíč mimo dosah dětí. Lahvičku se silikonovým olejem umístěte na místě mimo dosah dětí. V případě náhodného požití nebo zasažení očí olejem je propláchněte vodou a okamžitě vyhledejte lékaře.

3. Základní informace o bezpečnostním klíči


Běžecký pás lze spustit jen po umístění bezpečnostního klíče do žluté oblasti konzole. Během používání běžeckého pásu mějte bezpečnostní klíč připnutý k oblečení s pomocí lanka, zabráníte tak nehodám. V případě dalšího používání běžeckého pásu umístěte bezpečnostní klíč zpět.



4. Skládání

Skládání běžeckého pásu: Složení běžeckého pásu umožňuje šetřit místo. Před složením vypněte přepínač a zástrčku vytáhněte ze zásuvky. Následně zvedněte plošinu běžeckého pásu, až se zablokuje.

Rozkládání běžeckého pásu: Kopněte do tyče tlaku vzduchu, přidržte plošinu a následně ji nechte postupně klesnout.



Doporučujeme přidávat silikonový olej podle níže

uvedeného rozpisu:

A. Mírné používání (používání stroje méně než 3 hodiny týdně): Jednou za měsíc otevřete kryt motoru a zkontrolujte, zda hladina oleje v nádržíce neklesla pod 30 ml.

B. Intenzivní používání (používání stroje více než 7 hodin týdně): Při používání (7 hodin denně): dvakrát měsíčně otevřete kryt motoru a zkontrolujte, zda hladina oleje v nádržce neklesla pod 30 ml. Pokud je hladina nižší než 30 ml, doplňte silikonový olej.

Chcete-li zachovat lepší výkon běžeckého pásu a prodloužit jeho životnost, doporučujeme po nepřetržitém používání po dobu 1 hodiny zařízení vypnout a nechat jej 10 minut nečinné.

Displej

Programy

3 režimy a několik automatických programů.

Funkce bezpečnostního klíče

Odpojte bezpečnostní klíč – na displeji se zobrazí "E7". Pás se okamžitě zastaví. Po opětovném umístění bezpečnostního klíče budou všechny údaje znovu utlumeny během 2 sekund.

5.4 Funkce tlačítek

5.4.1 Tlačítko Start, tlačítko Stop:

Když je napájení zapnuto, stiskněte tlačítko Start, aby se běžecký pás spustil. Tlačítko Stop: když běžecký pás pracuje, stiskněte tlačítko zastavení – všechny údaje pak budou vymazány a běžecký pás se postupně zastaví a vrátí se do manuálního režimu.

5.4.2 Tlačítko programu

V pohotovostním režimu se stisknutím tohoto tlačítka přepínají možnosti z manuálních režimů na automatické programy. Manuální režim je výchozím režim činnosti systému.

5.4.3 Tlačítko režimu

V pohotovostním režimu můžete stisknutím tohoto tlačítka přepínat mezi 3 různými režimy odpočítávání: režim odpočítávání času, režim odpočítávání vzdálenosti a režim odpočítávání kalorií. Nastavení parametrů se provádí tlačítkem rychlosti.

5.4.4 Tlačítko rychlost $\pm$

Těmito tlačítky upravíte rychlost pásu. Stiskem „+“ rychlost zvýšíte, stiskem „-“ rychlost snížíte.

Pozor: Když je zařízení v režimu pohybu, zvýšte rychlost otáčením knoflíku ve směru hodinových ručiček. Otočením knoflíku doleva snížíte rychlost.

5.4.5 Tlačítko rychlostního cyklu

Když je pás v činnosti, stiskem tlačítka „rychlost 3/3/6/12“ změníte rychlost v rozsahu 3/6/9/12;

5.4.6 Tlačítko sklonu $\pm$

Když je běžecký pás v činnosti, nastavte pomocí těchto tlačítek sklon běžeckého pásu. Stisknutím tlačítka sklon + zvýšíte sklon a stisknutím tlačítka – sklon snížíte.

5.4.7 Tlačítka pro rychlé nastavení sklonu.

Když je běžecký pás v činnosti, stisknutím těchto tlačítek můžete přímo změnit sklon na 3/6/9/12 %

5.4.8 Tlačítko hlasitosti $\pm$

Stisknutím tlačítka hlasitosti + zvýšíte hlasitost nebo stisknutím tlačítka hlasitosti – snížíte hlasitost. Pokud se zvuk neozve, stiskněte a podržte na chvíli tlačítko hlasitosti + a zvuk se spustí.

Pozor: Pokud není možné připojit Bluetooth reproduktor běžeckého pásu nebo APP,

Zkontrolujte, jestli se zástrčka MP3 kabelu nachází ve zdířce AUX nebo jestli byl disk U vložen do USB portu. Pokud jsou umístěny správně, vytáhněte je a pokuste se o spojení přes Bluetooth.

6. Zobrazování funkcí

6.1 Zobrazování času

Zobrazuje aktuální hodnotu rychlosti běžeckého pásu

6.2 Zobrazování sklonu

Zobrazuje aktuální hodnotu sklonu

6.3 Zobrazování času

Zobrazuje čas v manuálním režimu a v režimu odpočítávání.

6.4 Zobrazování vzdálenosti

Zobrazuje celkovou vzdálenost v manuálním režimu a v programech. Zobrazuje odečet vzdálenosti v režimu odpočítávání.

6.5 Zobrazování kalorií

Zobrazuje celkový počet kalorií v manuálním režimu a v programech. Zobrazuje odečet kalorií v režimu odpočítávání.

6.6 Zobrazování tepové frekvence

V provozním režimu a v pohotovostním režimu zobrazuje hodnotu tepové frekvence, během testu bliká ikona srdce. **(Tento údaj slouží jen jako referenční hodnota, nepřístupujte k němu jako k lékařským údajům.)**

Automatické programy

Program \ Čas		Nastavený čas/10 = Délka chodu každého období									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P1	RYCHLOST	3	3	6	5	5	4	4	4	4	3
	SKLON	0	3	3	3	4	4	4	1	1	0
P2	RYCHLOST	3	3	4	4	5	5	5	6	6	4
	SKLON	2	2	2	3	3	3	3	4	4	2
P3	RYCHLOST	2	4	6	8	7	8	6	2	3	2
	SKLON	3	5	4	4	3	4	4	3	4	2
P4	RYCHLOST	3	3	5	6	7	6	5	4	3	3
	SKLON	0	3	3	2	2	5	5	3	3	2
P5	RYCHLOST	3	6	6	6	8	7	7	5	5	4
	SKLON	3	5	3	4	2	3	4	2	3	2
P6	RYCHLOST	2	6	5	4	8	7	5	3	3	2
	SKLON	3	4	5	6	3	5	5	6	4	3
P7	RYCHLOST	2	9	9	7	7	6	5	3	2	2
	SKLON	0	3	3	3	4	4	4	1	1	0
P8	RYCHLOST	2	4	4	4	5	6	8	8	6	2
	SKLON	1	1	4	4	4	5	5	4	3	2
P9	RYCHLOST	2	4	5	5	6	5	6	3	3	2
	SKLON	3	5	3	4	2	3	4	2	3	2

P10	RYCHLOST	2	5	7	5	8	6	5	2	4	3
	SKLON	1	5	6	8	12	9	10	9	5	3
P11	RYCHLOST	2	5	6	7	8	9	10	5	3	2
	SKLON	3	5	6	8	6	5	8	7	5	2
P12	RYCHLOST	2	3	5	6	8	6	9	6	5	3
	SKLON	5	7	5	8	6	5	9	10	6	2

Kódy chyb

Kód chyby	Popis	Řešení
E1	Nesprávná komunikace: když je napájení spuštěno, není správné spojení mezi spodní řídicí jednotkou a konzolí.	Možná příčina: komunikace mezi spodní řídicí jednotkou a konzolí je zablokována – zkontrolujte všechna spojení mezi řídicí jednotkou a konzolí a ujistěte se, že je každý kabel plně zapojen. Zkontrolujte kabel a vyměnit ho, pokud je poškozen.
E2	Žádný signál z motoru.	Možná příčina: Zkontrolujte, jestli je kabel motoru dobře zapojen, a pokud ne, zapojte ho znovu. Zkontrolujte, jestli není kabel motoru poškozen nebo jestli z něj nevychází zápach spáleniny – pokud ano, vyměňte motor. Zkontrolujte čidlo rychlosti, jestli je správně namontováno nebo jestli není poškozeno.
E5	Nadproudová ochrana: Během chodu spodní řídicí jednotka detekuje proud přesahující 6 A po dobu delší než 3 sekundy.	Možná příčina: Přetížení vede k nadměrné intenzitě proudu a systém se sám zastaví díky bezpečnostním funkcím nebo se nějaký díl zablokuje, což má za důsledek zastavení motoru. Upravte běžecký pás a znovu ho spusťte. Zkontrolujte, jestli je, zatímco je motor v chodu, cítit pach kapaliny nebo spáleniny, pokud ano, vyměňte motor, zkontrolujte, jestli řídicí jednotka vydává pach spáleniny – pokud ano, vyměňte řídicí jednotku; zkontrolujte napětí napájení – pokud se neshoduje se specifikací, vyměňte napětí za správné a znovu zařízení otestujte.
E6	Ochrana před výbuchem: nesprávné napětí nebo motor vedou k poškození obvodu pohánějícího motor.	Možná příčina: Zkontrolujte, jestli je napětí napájení o 50 % nižší než je běžné napětí, použijte správné napětí a znovu otestujte stroj; zkontrolujte, jestli řídicí jednotka nevydává zápach spáleniny a v případě potřeby vyměňte řídicí jednotku; zkontrolujte, jestli je kabel motoru zapojen a v případě potřeby ho zapojte znovu.
E7	Chybějící bezpečnostní klíč	Umístěte bezpečnostní klíč na správné místo.

5. Pravidelná údržba

Varování: Před započetím čištění nebo údržby se ujistěte, že zástrčka napájení je vytažena.

Čištění: Důkladné čištění prodlouží životnost pásu.

Pravidelně odstraňujte prach pro udržení součástí v čistotě. Běžecký pás by měl být čištěn na obou stranách, aby se snížilo hromadění nečistot. Ujistěte se, že nosíte čistou sportovní obuv, abyste zabránili přenosu kontaminace na běžeckou plošinu a pás. Běžecký pás čistěte vlhkým hadříkem a mýdlem. Dávejte také pozor, abyste nenamočili elektrické součásti a běžecký pás.

Varování: Před sejmutím krytu motoru se ujistěte, že je odpojená zástrčka. Vyčistěte motor alespoň jednou ročně.

Speciální mazivo pro běžecký pás

Deska elektrického běžeckého pásu a běžecký pás byly namazány ve výrobě. Tření mezi běžeckým pásem a deskou pásu má zásadní vliv na životnost a výkon zařízení, proto je nutné pravidelně používat mazivo. Doporučujeme desky pravidelně kontrolovat. Pokud je povrch desky poškozen, kontaktujte naše zákaznické centrum.

Doporučujeme nanést mazivo mezi běžecký pás a desku pásu podle následujícího plánu:

Mírné používání (používání méně než 3 hodiny týdně) – jednou za měsíc;

Intenzivní používání (používání více než 7 hodin týdně) – dvakrát za měsíc;

1. Pro lepší ochranu běžeckého pásu a prodloužení životnosti zařízení doporučujeme vždy po hodině používání běžecký pás vypnout a nechat jej 10 minut stát.

2. Pokud je běžecký pás příliš volný, dojde při běhu k prokluzu; Pokud je příliš těsný, může to snížit účinnost motoru a zvýšit otěr válečku a běžeckého pásu. Pro lepší napnutí můžete zvednout obě strany běžeckého pásu o 50–75 mm. **Běh s upraveným vyrovnaním a napnutím**

napnutí

Pro lepší využití běžeckého pásu a jeho funkce je nutné jej co nejpřesněji nastavit.

Zarovnání běžeckého pásu

- Umístěte běžecký pás vodorovně na zem.
- Běžecký pás by měl běžet rychlostí přibližně 6-8 km/h.
- Pokud je běžecký pás blíže k levé straně, otočte levým seřizovacím šroubem o 1/2 otáčky ve směru hodinových ručiček a poté otočte pravým seřizovacím šroubem o 1/2 otáčky proti směru hodinových ručiček. (Obr. A)
- Pokud je běžecký pás blíže k pravé straně, otočte pravým seřizovacím šroubem o 1/2 otáčky ve směru hodinových ručiček a poté otočte levým seřizovacím šroubem o 1/2 otáčky proti směru hodinových ručiček. (Obr. B)



Obr. A



Obr. B

Upravení napnutí žebrovaného pásu

Během dlouhodobého používání běžeckého pásu se může žebrovaný pás vlivem oděru uvolnit. V takovém případě je třeba provést příslušné nastavení, aby bylo možné pás nadále bezpečně používat.

Vyhodnocení: Pocit běhu s občasným jevem pauzy, který naznačuje, že běžecký nebo žebrovaný pás je mírně uvolněný a mělo by být provedeno další vyhodnocení.

Metoda vyhodnocení volných dílů: Odšroubujte čtyři šrouby ochranného krytu, spusťte běžecký pás rychlostí 1 km/h, poté se postavte na běžecký pás, chytěte se loketních opěrek a lehce na něj našlapujte (doporučujeme sešlápnout běžecký pás vlastní vahou).

A. Pokud sešlápnutí pás nezastaví, napnutí je správné.

B. Pokud sešlápnutí běžecký pás zastaví, ale žebrovaný pás a podpůrná kladka stále běží, znamená to, že je běžecký pás volný a je nutné jej příslušně nastavit, aby bylo zajištěno jeho bezpečné používání.

C. Pokud zjistíte, že sešlápnutí způsobí zastavení běžeckého pásu a žebrovaného pásu, ale motor běží dál, znamená to, že je žebrovaný pás uvolněný a je třeba provést příslušné seřízení, aby byl provoz bezpečný.

Krok 2: Pomocí klíče nastavte šrouby na základně motoru podle doporučení. Mezitím opatrně otáčejte žebrovaným pásem mezi hřídelí motoru a přední kladkou; pokud je příliš volný, můžete žebrovaný pás otáčet o 100 %; pokud je příliš napnutý, je stupeň otáčení pásu velmi omezený. Po seřízení je vhodné žebrovaný pás otočit o 80 %. Nastavte napnutí žebrovaného pásu tak, aby se mohl otáčet o 80 %.

Krok 3: Nakonec zajistěte základnu motoru a namontujte přední kryt.

Mazání

Běžecký pás je namazán z výroby. Tření mezi běžeckým pásem a deskou pásu ovlivňuje životnost výrobku, proto je třeba výrobek pravidelně mazat.

Mírné používání (používání stroje méně než 3 hodiny týdně): Jednou měsíčně.

Intenzivní používání (používání stroje více než 7 hodin týdně): Každé dva týdny.

1. Přidání silikonového oleje: Před prvním použitím zařízení je nutné jej namazat. Postup je následující:

1.1. Trubice olejové nádržky se nachází v přední části krytu motoru. Otevřete kryt nádrže motoru a odřízněte horní část lahvičky se silikonovým olejem.

1.2. Do olejové nádržky nalijte 4 lahvičky silikonového oleje.



2. Automatické mazání: Po doplnění oleje do olejové nádržky proběhne automatické mazání běžeckého pásu (výchozí nastavení je mazání každých 30 km po dobu 3 sekund s použitím 2,5 ml oleje).

3. Manuální mazání: Pokud se zařízení nepoužívá déle než 3 měsíce, silikonový olej se vlivem atmosférických faktorů nebo teploty odpaří. Uživatelé mohou olej ručně přidat pro rychlé mazání a běžecký pás tak bude běžet efektivněji. Způsob manuálního mazání je uveden níže:

3 Zařízení s LCD displejem: Zapněte zařízení a ponechte ho v činnosti. Stiskněte tlačítko Start a podržte jej 3 sekundy, mazání se spustí automaticky. (Pokud je potřeba intenzivnější mazání, vypněte zařízení a poté celý postup zopakujte.)

3 Zařízení s dotykovým displejem: Při zapnutém zařízení stiskněte tlačítko Nastavení – Mazání – Ruční mazání.

Pozor: Při ručním mazání buďte opatrní. Pokud je zařízení nadměrně promazané, bude řemen příliš kluzký.



Adresa našeho servisu.

Serwis Euro Hit, Leśna 73, 32-590 Libiąż

Výrobce:

ZHEJIANG LIJIUJIA SPORTS EQUIPMENT CO.,LTD

ADD : 1St Floor, No.88 Yuegui South Road, Xicheng Street, Yongkang, Zhejiang, China.

TEL: 86 579 87278822

FAX: 86 579 87278080



Dovozce: „EUROHIT“ Sp. z o.o.

ul. Kłobucka 23D/118

02-699 Warszawa

NIP (DIČ) 951-242-25-07

- Maximální váha uživatele 120 kg.

- varování týkající se měření tepové frekvence:

-> Měření tepové frekvence na zařízení není vhodné pro zdravotnické využití.

-> **BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:** Snímače tepové frekvence v řídítkách nepoužívejte při rychlostech nad 14 km/h.

-> **VAROVÁNÍ!** Systém monitorování tepové frekvence nemusí být přesný. Přetěžování při tréninku může způsobit vážné zranění nebo smrt. Pokud pocítíte nevolnost, okamžitě cvičení přerušete!

-> Kompatibilita s bezpečnostními normami

Toto zařízení splňuje evropské normy pro elektromagnetickou kompatibilitu a nízké napětí – třída HC. Proto jsou na výrobku uvedena následující označení.

CORCIANO®

Zveme do našeho e-shopu:

WWW.CORCIANO.PL