


NÁVOD K OBSLUZE



Pozor: V rámci řízení se zásadami udržitelného rozvoje může firma zařízení v případě potřeby upravit a na tuto skutečnost nebude zvlášť upozorňovat. Vše závisí na konkrétním produktu.


OBSAH

1. Popis výrobku		1
2. Bezpečnostní pokyny a výstrahy		2
3. Montážní pokyny		4
4. Pokyny k používání		7
5. Rutinní údržba		10

Velmi důležitá rada

- 1. Věnujte pozornost tomu, že zařízení je určeno výhradně k domácímu použití.**
- 2. Zástrčka musí být uzemněna, elektrická zásuvka musí mít zvláštní obvod, který není sdílen s jiným elektrickým zařízením.**
- 3. Po používání zařízení po dobu 50 minut je nutné jej na 15 minut vypnout.**
- 4. Hmotnost uživatele nesmí překračovat povolenou hmotnost uživatele**
- 5. Zařízení mažte jen silikonovým olejem**
- 6. K zařízení nepouštějte děti**
- 7. Další pokyny najdete v návodu k obsluze.**
- 8. Před započítím jakéhokoliv cvičení se poradte s lékařem**

1. Popis výrobku



Text	Překlad
Console	Konzole
Front handle grip	Přední držák
Upright column	Svislý sloup
Motor cover	Kryt motoru
Side rail	Boční zábrana
Running belt	Běžecský pás
End cap	Záslepka
Please open the cover for lubrication	Pro namazání otevřete kryt

Hlavní parametry a přehled dílů					
Č.	Název parametru	Popis	Č.	Název parametru	Popis
1	Vstupní napětí	AC 220 V-240 V, 50/60 Hz	4	Plocha na běhání	420*1200 mm
2	Výkon motoru	3,5 HP	5	Max. zátěž	130 kg
3	Rychlost	1-16 km/hod	6	Celkové rozměry po	1510*740*1130 mm
Přehled tašky na příslušenství					
Č.	Název parametru	Počet	Č.	Název parametru	Počet
1	Kompletní zařízení	1	3	Držák na Ipad	1
2	Taška na příslušenství	1			
Přehled tašky na příslušenství					
Č.	Název parametru	Počet	Č.	Název parametru	Počet
1	Imbusový klíč 6mm	1	4	Silikonový olej	4
2	Návod k obsluze	1	5	Kabel MP3	1
3	Bezpečnostní klíč	1	6		

2. Bezpečnostní pokyny a výstrahy

Pozor

Před použitím si pozorně přečtěte návod.

- ◆ Během používání a skladování běžeckého pásu v místnosti se vyhýbejte vlhkosti a vylévání vody na zařízení.
- ◆ Na cvičení si berte vhodný oděv a sportovní obuv. Zakazuje se na běžeckém pásu cvičit na bosu.
- ◆ Zástrčka vysokého napětí musí být uzemněna, elektrická zásuvka musí mít zvláštní obvod, který není sdílen s jiným elektrickým zařízením.
- ◆ Pro zamezení nehodám k zařízení nepouštějte děti.
- ◆ Vyhýbejte se dlouhé práci a přetěžování zařízení. V opačném případě by to mohlo vést k poškození motoru a řídicí jednotky a také by to mohlo urychlit opotřebení ložisek, běžeckého pásu a základny. Provádějte pravidelnou údržbu zařízení.
- ◆ Chraňte stroj před prachem, abyste zamezili silnému statickému výboji.
- ◆ Po použití odpojte napájení.
- ◆ Během běhu nezapomínejte na dobré větrání místnosti.
- ◆ Připněte si bezpečnostní lanko k oblečení pro zajištění, že se zařízení v případě nouzové situace zastaví.
- ◆ Pokud se během používání zařízení budete cítit zle, cvičení přerušete a poraďte se s lékařem.
- ◆ Silikonový olej po použití uchovávejte mimo dosah dětí
- ◆ Pokud je napájecí kabel poškozen, obraťte se na našeho kvalifikovaného servisního technika, sami ho nikdy nerozebírejte.



Zakázané úkony

- ▼ Zařízení nepoužívejte, pokud je kryt prasklý nebo odtržený (když je vidět vnitřní konstrukce) nebo pokud se oddělují svařované díly.
---- V opačném případě může dojít k nehodě nebo zranění.
- ◆ Během cvičení neskákejte.
---- Nejsou vyloučena zranění způsobená pádem.
- ◆ Zařízení neuchovávejte v místnostech vystavených působení vlhkosti nebo v jejich blízkosti, jako je např. koupelna.
- ◆ Zařízení neumísťujte přímo na sluneční světlo nebo na místa vystavená působení vysoké teploty, např. vedle kotle nebo jiného topného zařízení.
---- V opačném případě může dojít k úniku a požáru.
- ◆ Zařízení nepoužívejte, pokud je napájecí kabel poškozen nebo pokud je zástrčka uvolněna.
---- V opačném případě může dojít k zásahu elektrickým proudem, ke zkratu nebo požáru.
- ◆ Napájecí kabel silou nepoškozujte ani neohýbejte. Nikdy na zařízení nepokládejte těžké předměty ani

nestlačujte napájecí kabel.

---- V opačném případě může dojít k požáru nebo k zásahu elektrickým proudem.

- ◆ Zařízení nemohou najednou používat více než dvě osoby a pokud se používá, neměli byste se k němu přibližovat.

---- Může to vést k nehodám nebo zraněním způsobeným pádem.

- ◆ Osoby, které mají potíže s vědomím, nebo nemohou obsluhovat zařízení samy, by běžecský pás neměly používat.

---- Může dojít k nehodě nebo zranění.

Během práce se zařízením nepijte a nerozlévejte vodu.

---- Může to způsobit zásah elektrickým proudem a požár. Zakázané úkony!

- ◆ Osoby, které cvičí jen zřídka, by neměly okamžitě přistupovat k intenzivnímu tréninku.

- ◆ Zařízení nepoužívejte po jídle nebo když se cítíte unaveni.

---- Může to vést k újmě na zdraví.

- ◆ Tento výrobek je vhodný pro domácí použití, není určen pro školy, tělocvičny apod.---- Existuje riziko úrazu.

- ◆ Zařízení nepoužívejte, pokud v kapsách kalhot máte tvrdé předměty.

---- Může dojít k nehodě nebo zranění.

- ◆ Zařízení nepoužívejte, pokud zástrčka visí na drátech, leží na odpadcích nebo je ponořená do vody.

---- Může to způsobit zásah elektrickým proudem, zkrat nebo požár. Neobsluhujte ho s mokřýma

rukama!

- ◆ Pokud zařízení není používáno, vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

---- Prach a vlhkost mohou způsobovat stárnutí izolace, což vede k únikům a požárům.

- ◆ Toto zařízení není určeno k používání osobami, včetně dětí, s omezenými tělesnými, senzorickými nebo kognitivními schopnostmi, nebo osobami, které nemají zkušenosti a vědomosti, leda by byly pod dohledem nebo by dostaly instrukce týkající se používání zařízení od osoby zodpovídající za jejich bezpečí.

- ◆ Měli byste dohlížet na děti, abyste se ujistili, že si se zařízením nehrají.



Systém uzemnění!

- ◆ Výrobek musí být uzemněný. Pokud zařízení nepracuje správně, uzemnění zajišťuje dobrý kanál pro elektrický proud, čímž snižuje riziko zásahu elektrickým proudem.

- ◆ Tento výrobek disponuje zástrčkou se zemnicím kabelem a s uzemněním. Zástrčku zcela zasuňte do

standardní zásuvky.

- ◆ Pokud není spojení zemnicího kabelu a zařízení správné, může to mít za následek zásah elektrickým proudem. V případě pochybností, zda je výrobek správně uzemněný, zadejte kontrolu profesionálům.
- ◆ Používejte zásuvku stejného tvaru, jako má zástrčka s uzemněním. Na zástrčku nepoužívejte adaptér.

 Varování: Detekce tepové frekvence nemusí být přesný, nadměrné cvičení může vézt ke zhmoždění a


 dokonce k úmrtí. V případě, že se vyskytnou závratě, cvičení okamžitě přerušete.

3. Montážní návod

Krok 1: Zařízení umístěte na rovný podklad. (Dávejte pozor, abyste si nepřiskřípli ruce a ujistěte se, že montáž provádějí dvě osoby.)




Krok 2: Uvolněte knoflíky na obou stranách šroubu jako níže. (Ujistěte se, že montáž provádějí dvě osoby.)




Text	Překlad
Left	Levá strana
Right	Pravá strana
Knob	Knoflík


Krok 3: Postavte svislý sloupek a dotáhněte knoflíky na obou stranách.



Krok 4: zasuněte držák na tablet do příslušného prostoru na konzoli displeje



Krok 5: Umístěte bezpečnostní klíč do polohy zachycené na ilustraci a stiskněte tlačítko Start pro spuštění běžecského pásu. Pokud se na displeji objeví kód E7, znamená to, že se bezpečnostní klíč nenachází ve správné poloze.







Bezpečnostní klíč má červenou barvu a najdete ho v tašce s příslušenstvím. Umístěte ho do žlutého prostoru konzoli a připněte k oblečení před tím, než začnete běžecký pás používat.

POZOR: ujistěte se, že jsou po montáži všechny šrouby rovnoměrně zablokovány shodně s nároky, a před připojením elektrického proudu zkontrolujte, že žádný díl nechybí.

Návod na složení: Pro zajištění bezpečnosti jsou k této operaci zapotřebí dvě osoby

1. Přidržte svislé sloupky a uvolněte knoflíky na obou stranách (pokud by to bylo příliš těsné, jemně zatřeste svislými sloupky). Po uvolnění šroubů snižte svislé sloupky a následně dotáhněte šrouby. (Ujistěte se, že operaci provádějí dvě osoby.)




Obrázek A (Uvolňování: proti směru hodinových ručiček)


Obrázek B (Napínání: ve směru hodinových ručiček)

ve směru hodinových ručiček)


2. Jedna osoba zvedá pracovní plošinu a přidrží zařízení v nehybnosti (obrázek C), zatímco druhá osoba vytahuje očkový šroub s kroužkem z konzoli (obrázek D). Následně spusťte konzoli a vložte očkový šroub s kroužkem pro její zablokování (obrázek E). (POZOR: Pro zajištění bezpečnosti jsou k této operaci zapotřebí dvě osoby)



Picture C



Picture D




Picture E


Text	Překlad
Ring bolt	Očkový šroub s kroužkem
Picture C	Obrázek C
Picture D	Obrázek D
Picture E	Obrázek E

Návod na rozkládání: Pro zajištění bezpečnosti jsou k této operaci zapotřebí dvě osoby


1. Jedna osoba drží zařízení nehybné, zatímco druhá vytahuje očkový šroub s kroužkem z konzoli (obrázek A) a zvedá konzoli, až se zachytí o sponu (obrázek B). Následně vložte zpět očkový šroub s kroužkem (obrázek C). (POZOR: Pro zajištění bezpečnosti jsou k této operaci zapotřebí dvě osoby)



Obrázek A







Obrázek B



Obrázek C

2. Pomalu zařízení umístěte na rovný podklad. Uvolněte knoflíky na obou stranách (obrázek D) Postavte svislý sloupek a dotáhněte opět šrouby (obrázek E). (POZOR: Pro zajištění bezpečnosti jsou k této operaci zapotřebí dvě osoby)




Obrázek D (Uvolňování: proti směru hodinových ručiček)
(Napínání: ve směru hodinových ručiček)

Obrázek E

4. Pokyny k používání

Používání běžeckého pásu

1. Správně zasuňte zástrčku napájení a zapněte přepínač (v červené barvě) (1). Až se rozsvítí světlo, bude slyšet zvukový signál a následně se rozsvítí displej.



2. Zavedení bezpečnostního klíče

Běžecský pás lze spustit pouze v případě, že je bezpečnostní klíč umístěn v žluté oblasti konzole. Během používání běžecského pásu si připněte lanko bezpečnostního klíče k oblečení, zabráníte tak nehodám. Před dalším používáním běžecského pásu odložte bezpečnostní klíč na místo. Jakékoliv vytažení bezpečnostního klíče může způsobit okamžité zastavení běžecského pásu.



Návod k obsluze systému

Spuštění: Běžecský pás se spouští po stisknutí tlačítka „Start“.

Počet programů: 3 režimy a 12 automatických programů.

Funkce bezpečnostního klíče: Po vytažení bezpečnostního klíče se na displeji objeví kód E7, běžecský pás se okamžitě zastaví a bude vydán zvukový signál. Po opětovném umístění pojistky všechny údaje z displeje zmizí.

Pokyny k tlačítkům

Tlačítko „Start“: Po zapnutí běžecského pásu stiskněte tlačítko „Start“, aby se běžecský pás spustil.

Tlačítko „Stop“: Když je běžecský pás v chodu, stiskněte tlačítko „Stop“ pro jeho zastavení.

Po spuštění napájení stiskněte tlačítko „Start“, aby se běžecský pás spustil.

Tlačítko „Program“: V pohotovostním režimu umožňuje stisknutí tohoto tlačítka přepnutí možnosti z manuálního režimu na automatické programy P1 až P12.

Tlačítko „Mode“: Při stisknutí tohoto tlačítka v pohotovostním režimu můžete procházet možnostmi tří různých režimů odpočítávání: režim běhu s odpočítáváním času, režim běhu s odpočítáváním vzdálenosti a režim běhu s odpočítáváním kalorií.

Tlačítko „Speed +“/„Speed -“: Slouží k regulaci rychlosti běžecského pásu.

Tlačítko rychlé regulace rychlosti: Stisknutí tohoto tlačítka umožňuje přímou změnu rychlosti na 3 km/h, 6 km/h, 9 km/h nebo 12 km/h.

Tlačítko „Volume+/-“: V režimu přehrávání USB způsobí stisknutí těchto tlačítek zvýšení nebo snížení hlasitosti.

Tlačítko „Play/Pause“: Při přehrávání hudby způsobí stisknutí tohoto tlačítka zastavení přehrávání hudby. Pro pokračování v přehrávání stiskněte znovu.

Pokyny k zobrazování

1. Zobrazování rychlosti

Zobrazuje se aktuální hodnota rychlosti běhu.

2. Zobrazování času

Zobrazuje čas trvání manuálního režimu a odpočet času v automatických režimech a programech.

3. Zobrazování vzdálenosti

Zobrazuje celkovou vzdálenost v manuálním režimu a pro programy. Zobrazuje odečet vzdálenosti v automatickém režimu.

4. Zobrazování kalorií

Zobrazuje celkový počet kalorií v manuálním režimu a pro programy. Zobrazuje odečet kalorií v automatickém režimu.

5. Zobrazování tepové frekvence

Zobrazení tepové frekvence po detekci signálu. (Tyto údaje slouží výhradně pro informační účely, nelze k nim přistupovat jako ke zdravotnickým údajům.)

Automatický program

Každý program je rozdělen na 10 segmentů a doba trvání každého z nich je rozložena rovnoměrně. Níže je představeno rozložení času 12 programů.

Čas Program		Nastavený čas/10 = Čas běhání pro každý segment									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P1	RYCHLOST	3	3	6	5	5	4	4	4	4	3
P2	RYCHLOST	3	3	4	4	5	5	5	6	6	4
P3	RYCHLOST	2	4	6	8	7	8	6	2	3	2
P4	RYCHLOST	3	3	5	6	7	6	5	4	3	3
P5	RYCHLOST	3	6	6	6	8	7	7	5	5	4
P6	RYCHLOST	2	6	5	4	8	7	5	3	3	2
P7	RYCHLOST	2	9	9	7	7	6	5	3	2	2
P8	RYCHLOST	2	4	4	4	5	6	8	8	6	2
P9	RYCHLOST	2	4	5	5	6	5	6	3	3	2
P10	RYCHLOST	2	5	7	5	8	6	5	2	4	3
P11	RYCHLOST	2	5	6	7	8	9	10	5	3	2
P12	RYCHLOST	2	3	5	6	8	6	9	6	5	3

Význam kódů chyb

Kód chyby	Popis	Řešení
E1	Nesprávná komunikace: když je napájení spuštěno, není správné spojení mezi spodní řídicí jednotkou a konzolí.	Možná příčina: komunikace mezi spodní řídicí jednotkou a konzolí je zablokována; zkontrolujte všechna spojení mezi řídicí jednotkou a konzolí; ujistěte se, že je každý kabel správně zapojen. Zkontrolujte spojovací kabel a vyměňte ho, pokud je poškozen.
E2	Žádný signál z motoru.	Možná příčina: Zkontrolujte, jestli je správně připojený kabel motoru. Pokud ne, zapojte kabel motoru znovu. Zkontrolujte, jestli kabel motoru není poškozen nebo jestli se z motoru nešíří pach spáleniny. Pokud ano, motor vyměňte.
E5	Ochrana proti přetížení: Během práce detekuje spodní řídicí jednotka proud přesahující 6 A, který působí déle než 3 sekundy.	Možná příčina: Přetížení vede k nadměrnému proudu a systém se zastaví, čímž chrání své součásti. Je možné, že se nějaký díl zablokoval a způsobil tak zastavení motoru. Upravte běžecový pás a znovu ho spusťte. Zkontrolujte, jestli z motoru během jeho chodu neuniká kapalina nebo zápach spáleniny, pokud ano, je nutné motor vyměnit; zkontrolujte, jestli zápach spáleniny nevychází z řídicí jednotky, pokud ano, je nutné vyměnit řídicí jednotku; zkontrolujte napětí napájení, pokud neodpovídá specifikaci, upravte ho na správné napětí a znovu spusťte zařízení.

E6	Ochrana před výbuchem: nesprávné napětí nebo motor vedou k poškození obvodu pohánějícího motor.	Možná příčina: Zkontrolujte, jestli napětí napájení není o 50 % nižší než standardní napětí, použijte správné napětí a znovu spustěte zařízení; zkontrolujte, jestli z řídicí jednotky nevychází zápach spáleniny a v případě potřeby řídicí jednotku vyměňte; zkontrolujte, jestli je zapojen kabel motoru, a pokud ne, znovu zapojte kabel motoru.
E7	Chybějící bezpečnostní klíč	Umístěte bezpečnostní klíč na správné místo.

5. Rutinní údržba

Varování: Před čištěním nebo údržbou výrobků se ujistěte, že je odpojena zástrčka běžeckého pásu.

Čištění: Důkladné čištění prodlouží životnost elektrického běžeckého pásu.

Pravidelně odstraňujte prach, abyste díly udržovali v čistotě. Očistěte běžecký pás z obou stran ve viditelné části, což zmírní nahromadění nečistot. Noste čisté sportovní boty, abyste zamezili přenášení špíny na běžecký pás a jeho konstrukci. Samotný pás čistěte vlhkým hadříkem s mýdlem. Věnujte také pozornost tomu, že by elektrické součásti a samotný pás neměly navlhnout.

Varování: Před sundáním krytu motoru se ujistěte, že je zástrčka napájení odpojena; čistěte motor minimálně jednou ročně.

Speciální mazivo na běžecký pás:

Elektrický pás byla namazán z výroby. Tření mezi běžeckým pásem a plošinou pásu má velký vliv na životnost a efektivitu elektrického pásu, proto je jejich pravidelné mazání nezbytné. Doporučujeme plošinu pravidelně kontrolovat. V případě poškození povrchu plošiny je nutné kontaktovat náš zákaznický servis.

Doporučujeme používání maziva mezi běžeckým pásem a plošinou pásu podle následujícího harmonogramu:

Občasné používání (po kratší dobu než 3 hodiny týdně) – jednou měsíčně;

Časté používání (déle než 7 hodin týdně) – jednou za dva týdny.

1. Pro lepší ochranu elektrického běžeckého pásu a prodloužení jeho životnosti se doporučuje po nepřerušovaném používání trvajícím dvě hodiny zařízení vypnout a nechat ho před dalším použitím 10 minut odpočívat.
2. Pokud je běžecký pás příliš volný, může se během běhu vyskytnout jev klouzání; pokud je příliš napnutý, může to snížit výkonnost motoru a zvýšit opotřebení válce a běžeckého pásu. Správné napnutí umožňuje zvednout běžecký pás o 50-75 mm na obou stranách.

Běhání s nastaveným vyrovnaním a napnutím

Pro lepší používání běžeckého pásu a pro zlepšení jeho funkčnosti je nezbytné nastavovat běžecký pás do co nejlepšího stavu.

Vyrovnaní běžeckého pásu

- Umístěte elektrický běžecký pás rovně na podlahu.
- Spustěte běžecký pás s rychlostí kolem 6-8 km/h.
- Pokud má běžecký pás blíže k pravé straně, otočte pravý nastavovací šroub o 1/2 otáčky ve směru hodinových ručiček a následně otočte levý nastavovací šroub o 1/2 otáčky v protisměru hodinových ručiček (obrázek A).
- Pokud má běžecký pás blíže k levé straně, otočte levý nastavovací šroub o 1/2 otáčky ve směru hodinových ručiček a následně otočte pravý nastavovací šroub o 1/2 otáčky v protisměru hodinových ručiček (obrázek B).
-





Obrázek



Obrázek B

Návod na používání silikonového oleje

- A. Otevřete zátku krytu motoru, odřízněte horní část silikonové lahvičky s olejem
- B. Přilijte silikonový olej do olejové nádrže a ujistěte se, že jeho množství nepřekračuje 60 ml (v opačném případě olej přeteče). Následně nasad'te kryt zpět.



Zařízení bylo vyrobeno v CHRL